






**InScreen**  
*INSECT SCREEN SYSTEMS*




**ALUMINCO<sup>®</sup>**  
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS





# INDICE

# INDEX




## Pleated line

ZERO .....	8
OMEGA 18 .....	12
OMEGA 27 .....	14




## RollUp line

KLIP VERTICAL / KLIP VERTICAL .....	18
KLIP HORIZONTAL / KLIP HORIZONTAL .....	22
FRONTAL .....	26
JOLLY .....	30
ROLL UP ELECTRIC .....	34



## Fixed line

INTERIOR .....	40
EL MARCO .....	42



## Plus

PAÑO MOSQUITERA/ INSECT SCREEN NET .....	44
EXHIBIDORES / DISPLAYERS .....	46

Fundada en 2016, su principal campo de actividad es la producción y distribución de sistemas mejorados de mosquiteras, cumplir con los más estrictos estándares europeos y cumplir con los requisitos de construcción más exigentes.

Founded in 2016, its main field of activity is the production and distribution of upgraded insect screen systems, complying with the strictest European standards and meeting the most demanding constructions requirements.

**Ποιότητα  
& ξεχωριστό  
design**

**Ολοκληρωμένες  
& καινοτόμες  
λύσεις**

**Άμεση &  
αποτελεσματική  
εξυπηρέτηση**

Los sistemas Inscreen se producen a partir de líneas de producción de vanguardia y con las más altas especificaciones técnicas, completamente en línea con los conocimientos especializados y la experiencia de su gente.

Excelente calidad de un producto innovador como son las mosquiteras INSCREEN con sistemas comparables a los de otros productos europeos.

Inscreen SA está comprometida con una estrategia orientada al cliente con un solo objetivo; proporcionar productos innovadores, con calidad, diseño, funcionalidad y confiabilidad, a fin de satisfacer y superar las necesidades de los clientes, otorgando el más alto respeto hacia el medio ambiente. Para lograr esto, todos los productos Inscreen cumplen con la Norma Europea EN 13561: 2004, de conformidad con las disposiciones de la Directiva del Consejo para productos de construcción que prohíben el marcado CE.

Su colaboración con Inscreen asegura:

- \* Diseño distintivo y de calidad.
- \* Servicio inmediato y eficiente.
- \* Soluciones innovadoras e integradas.

Inscreen systems are produced from state-of-the-art production lines and with the highest technical specifications, completely in line with the specialized know-how and experience of its people.

Excellent quality and innovative features, allow the INSCREEN insect screen systems to stand equally alongside the corresponding European products.


Inscreen SA is committed to a customer-oriented strategy with a single goal; to provide innovative products, with quality, design, functionality and reliability, in order to meet and exceed customers' needs granting the highest respect towards the environment. To achieve this, all Inscreen products comply with the European Standard EN 13561: 2004, in conformity with the provisions of the Council Directive for construction products bearing the CE marking.

Your collaboration with Inscreen ensures:

- Quality and distinctive design
- Immediate and efficient service
- Integrated and innovative solutions







Pleated line



7

ZERO

OMEGA 18

OMEGA 27


Pleated line

8



ZERO

PAÑO NEGRO  
Black net  
H max 300 cm



# ZERO

## Descripción

ZERO, es una mosquitera plisada con un sistema especial de plegado en cadena. Representa la nueva generación de mosquiteras con sistemas de paños plegados, que ofrecen soluciones de diseños de alta gama con altos estándares de funcionalidad.

La principal ventaja del sistema es la mejora de las condiciones de vida contemporáneas, ya que incorpora múltiples e innovadoras características, mientras que es la opción ideal para la creación de elegantes estructuras. La operación a largo plazo del sistema está garantizado gracias al sistema de placa de acero en la parte superior, que cumple perfectamente con los estándares de calidad general para muchas aplicaciones, como el balcón puertas con aberturas muy grandes, estructuras de una persiana de hasta 2 m de ancho, atrios y según las especificaciones más estrictas.

Además, el deslizamiento único, suave y silencioso, con una guía plana, casi de altura cero, facilita la limpieza pero también permite una fácil entrada y accesibilidad, ideal para niños y personas con discapacidad.

### Operación:

Manual

### Uso recomendado:

Marcos (puertas)

### Malla:

Malla plisada con ancho de pliegue de 20 mm, color negro.

### Cierre con:

Iman

### Tipologías:

Una hoja Dos hojas

### Más opciones (bajo pedido)

### Otras opciones:

Malla de color gris

KIT versión, capaz de cortar en la parte superior hasta 25 cm

## Description

ZERO, a pleated insect screen with caterpillar, represents the new generation of upgraded pleated screen systems, delivering high-end design solutions with high standards of functionality.

The system's main advantage is the improvement of contemporary living conditions as it incorporates multiple innovative and unique features, whilst is the ideal option for the creation of elegant structures.

The long-term operation of the system is guaranteed thanks to the steel plate system at the top, which it meets perfectly the level of overall quality to many applications such as balcony doors with very large openings, one shutter structures up to 2 m width, atriums and according to the strictest specifications.

Moreover, the unique gliding, smooth and silent, at flat guide, almost zero height, makes it easy to clean but also allowing easy entrance and accessibility, ideal for children and disabled individuals.

### Operation:

Manual

### Recommended use:

Frames (doors)

### Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored black

### Closing with:

Magnet

### Typologies:

One shutter • Two shutters • One after the other

### More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm



Placa de acero en la parte superior  
y guía inferior baja en forma de omega



Steel plate at the top  
and low bottom guide  
at omega shape

Pleated line




9

5  
mm




**SECCIÓN VERTICAL  
VERTICAL SECTION**




**STANDARD**

GUÍA SUPERIOR DE 45 mm CON  
COMPENSADOR DE CEPILLO DE 45 mm  
COMPENSATOR 45 mm  
WITH BRUSH


**SECCIÓN HORIZONTAL  
HORIZONTAL SECTION**



**DOS HOJAS  
TWO SHUTTER**



**HOJA CON HOJA SEGUIDAS  
ONE AFTER THE OTHER**



**DOBLE HOJA EN EL MISMO SENTIDO  
TWO SHUTTER ONE AFTER THE OTHER**





**Pleated line**



11

**ZERO**


Pleated line

12




OMEGA 18

HORIZONTAL  
HORIZONTAL



REVERSIBLE  
REVERSIBLE



BAYONET



# OMEGA 18

## Descripción:

OMEGA 18, es una mosquitera ,con sistema de cordones laterales, es la propuesta de Inscreen para aberturas con márgenes limitados (incluso para marcos de madera) que garantiza la máxima calidad y aplicación sin que requiera un alto costo de inversión.

La versatilidad y funcionalidad del sistema se deriva del innovador sistema de retención de la red, la guía telescópica para varias alturas y los cordones laterales autorregulables para un ajuste perfecto, mientras que el mango integrado y el imán realizan la función de cierre.

El rail conductor se caracteriza por ser ,extremadamente bajo en el piso, solo 7 mm, lo cual facilita el acceso.

## Operación:

Manual **recomendado: Uso:**

Marcos (puertas y ventanas)

## Malla:

Malla plisada con ancho de pliegue de 15 mm, color negro

## Cierre con:

Magnético

## Tipologías :

Una hoja · Dos hojas · Reversible

## Más opciones :

· Dimensiones específicas

· Malla de color gris

· En la versión KIT capaz de cortar en la parte superior hasta 25 mm

## Description:

OMEGA 18, a pleated insect screen with side cords, is Inscreen's proposal for openings with limited margins (even for wooden frames) that ensures top quality and application without requiring a high investment cost.

The versatility and functionality of the system is derived from the innovative retaining system of the net, the telescopic guide for various heights and the self-regulating side cords for perfect fit, while the integrated handle and the magnet closure function enhance its aesthetics.

The extremely low driver on the floor, only 7 mm, makes it easy to access.

## Operation:

Manual

## Recommended Use:

Frames (doors & windows)

## Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 15 mm, colored black

## Closing with:

Magnet

## Typologies:

One shutter · Two shutters · Reversible

## More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm



Guía telescópica con sistema top de instalación por el sistema BAYONET y engancho ajustable para cada cordón por separado.



Telescopic track at the top, installation by BAYONET system and adjustable hook for each cord separately

Pleated line



13

7 mm




Pleated line

14

OMEGA 27

HORIZONTAL  
HORIZONTAL

REVERSIBLE  
REVERSIBLE



BAYONETA  
BAYONET



# OMEGA 27

## Descripción:

OMEGA 27, una mosquitera plisada con cordones laterales, que ofrece estructuras robustas que destacan por su ajuste preciso y su fácil funcionamiento muy adecuado y de alta calidad.

La característica básica del sistema es el uso de un sistema de gancho ajustable para cada cordón por separado, mientras que el uso de una malla con menos pliegues permite que pase más luz en el interior. El asa integrada y el cierre magnético, le da funcionalidad y realza su estética a la vez.

La guía muy baja en el piso, de solo 7 mm, facilita el acceso.

## Operación:

Manual

## Recomendaciones de uso:

Marcos (puertas y ventanas)

## Malla:

Malla plisada con ancho de pliegue de 20 mm, color negro

## Cierre:

Magnético

## Tipologías:

Una hoja • Dos hojas • Reversible

## Más opciones:

En dimensiones específicas

Malla de color gris

En la versión KIT es capaz de cortar en la parte superior hasta 25 mm

## Description:

OMEGA 27, a pleated insect screen with side cords, offers robust structures that stand out for their absolute setting and proper operation without any compromise in both quality and application.

The basic feature of the system is the use of an adjustable hook system for each cord separately while using a net with less pleat allows more light to pass in the interior. The integrated handle and the magnet closure function enhance its aesthetics.

The very low guide on the floor, just 7 mm, makes it easy to access.

## Operation:

Manual

## Recommended Use:

Frames (doors & windows)

## Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored black

## Closing with:

Magnet

## Configurations:

One shutter • Two shutters • Reversible

## More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm

Pleated line



15



7 mm



Sistema BAYONET para una instalación rápida y fácil y un gancho ajustable para cada registro por separado para una operación adecuada.



BAYONET system for fast and easy installation and adjustable hook for each cord separately for proper operation



**KLIP** VERTICAL || VERTICAL

**KLIP** HORIZONTAL | HORIZONTAL

**FRONTAL**

**JOLLY**

**NEO  
NEW**

**ROLL UP ELECTRIC**

**RollUp line**




RollUp line

18



KLIP KAOETH | VERTICAL



DO IT YOURSELF

# KLIP

## VERTICAL

## / VERTICAL

### Descripción:

KLIP VERTICAL es una mosquitera vertical caracterizada por las tapas telescópicas que ofrecen la aplicación definitiva del sistema durante la instalación, por otro lado, debido a la alta durabilidad mecánica de los componentes que lo hacen altamente resistentes y completamente en línea con las tendencias del mercado. Además, el cajón enrollable de 45 mm tiene esquinas redondeadas para adaptarse fácilmente a puertas y ventanas de todo tipo, combinando economía y ergonomía.

Nos podemos beneficiar de soluciones opcionales únicas como el freno de resorte, el gancho rápido Click Clack y el cepillo de seguridad agregan valor al sistema y ofrecen una satisfacción completa al usuario final hasta el último detalle

### Operación:

Manual con resorte de reinicio

### Uso recomendado:

Marcos (ventanas)

### Malla:

Fiberglass Stiff, color gris

### Cierre con:

Cepillo estándar

### Más opciones (al solicitar):

- Click -Clack gancho rápido.
- Cepillo de seguridad
- Malla de color negro
- En versión KIT

### Description:

KLIP VERTICAL is a vertical insect screen characterized by the telescopic caps that offer the ultimate application of the system during installation, on the other hand, due to the high mechanical durability of the components that make it highly responsive and completely in line to the most recent market trends.

In addition, the 45 mm roll up box has rounded corners to fit easily into doors and windows of all types, combining economy and ergonomics benefits, while unique optional solutions such as brake for spring, Click Clack fast hook and security brush add value to the system and offer complete satisfaction to the end user down to the last detail.

### Operation:

Manual with reset spring

### Recommended use:

Frames (windows)

### Mesh:

Fiberglass Stiff, colored grey

### Closing with:

Standard brush

### More options (upon request):

- Click Clack fast hook
- Security brush
- Black colored mesh
- In KIT version



Sistema de instalación mediante tapas telescópicas



Installation system by telescopic caps




FRENO DE CARRERA  
BRAKE FOR SPRING



GANCHO RÁPIDO CLICK CLACK  
FAST HOOK CLICK CLACK



GANCHO AJUSTABLE  
ADJUSTABLE HOOK



CEPILLO ESTANDAR  
STANDARD BRUSH



SEGURIDAD ESTANDAR  
SECURITY BRUSH





**RollUp line**



21

**KLIP VERTICAL | VERTICAL**

RollUp line

22



KLIP HORIZONTAL | HORIZONTAL



FRENO DE CARRERA  
BRAKE FOR SPRING

# KLIP HORIZONTAL/HORIZONTAL

## Descripción:

KLIP HORIZONTAL es una mosquitera horizontal, la solución ideal para todo tipo de puertas de balcón. Se caracteriza por el paso ininterrumpido debido a la guía retráctil del piso de solo 23 mm, así como la excelente durabilidad y uso debido a un rodillo deslizante que significativamente reduce posibles fricciones. Además, el mango integrado mejora su estética excepcional. Una característica especial de la versión de dos persianas es el mecanismo de bloqueo especial (manija con trinquete) en el cierre que ofrece un manejo fácil y conveniente.

## Operación:

Manual con resorte de

Reinicio **Uso recomendado:**

Marcos (Puertas- ventanas)

**Malla:**

Fibra de vidrio rígida, color gris

**Cerrando con:**

imán

**Más opciones (previa solicitud)**

- \*Dos persianas
- \*cepillo de seguridad
- \*malla de color negro
- \*guía de piso retráctil
- \*En versión KIT

## Description:

KLIP HORIZONTAL is a horizontal insect screen, the ideal solution for all types of balcony doors.

It is characterized by the uninterrupted passage due to the retractable floor guide of only 23 mm as well as the excellent durability in use due to a sliding roller that significantly reduces possible frictions. In addition, the integrated handle enhances its exceptional aesthetics.

A special feature of the two shutters version is the special locking mechanism (handle with ratchet) at closure that offers ease and convenience handling.

## Operation:

Manual with reset spring

**Recommended use:**

Frames (Doors - windows)

**Mesh:**

Fiberglass Stiff, colored grey

**Closing with:**

Magnet

**More options (upon request):**

- Two shutters
- Security brush
- Black colored mesh
- Retractable floor guide
- In KIT version




Sistema de instalación mediante tapas telescópicas, barra de manillar integrada, rueda de desplazamiento en la barra de manillar, plegado, pista inferior.




Installation system by telescopic caps, integrated handle bar, sliding wheel on the handle bar, folding lower track and handle with ratchet in the two shutters version



DESTACADOS DE "CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD"  
TWO SHUTTERS HANDLE WITH RATCHET




PERFIL DE ALUMINIO MEJORADO Y MAS RESISTENTE  
STRENGTHENED PROFILE LATERAL HANDLE /  
HANDLE REINFORCEMENT PROFILE



CEPILLO ESTÁNDAR  
STANDARD BRUSH



SEGURIDAD ESTÁNDAR  
SECURITY BRUSH



KLIP HORIZONTAL | HORIZONTAL




RollUp line



FIJACIÓN FRONTAL  
FRONTAL FIXING

FIJACIÓN LATERAL  
LATERAL FIXING



SISTEMA DE GANCHO RAPIDO DE CLICK CLACK AJUSTABLE A LA BASE  
ADJUSTABLE CLICK CLACK FAST HOOK SYSTEM TO THE BASE



FRENO DE CARRERA  
BRAKE FOR SPRING

# FRONTAL

## Descripción:

FRONTAL es una mosquitera vertical caracterizada por la capacidad de fijación frontal a cualquier tipo de estructura o de apertura, sin comprometer la calidad de la misma. Su característica principal es lo fácil que resulta regular los giros del resorte accediendo a ello incluso después de su instalación, esto le hace un sistema muy funcional. Disponible con un cajón de 45 mm. El perfil de tiro puede ser más ancho o más estrecho dependiendo de las necesidades o dependiendo de la función que se requiera.

## Operación:

Manual con resorte de

**Reinicio** **Uso recomendado:**

Marcos (Puertas- ventanas)

**Malla:**

Fibra de vidrio rígida, color gris

**Cierre:**

Imán

Más opciones (previa solicitud)

- \* Cepillo de seguridad
- \* Freno de carrera
- \* Malla de color negro
- \* En versión KIT

## Description:

The FRONTAL is a vertical insect screen characterized by the ability of frontal fixing to any type of opening structure without any compromise on quality and ease of handling. This feature, completely in line with a convenient and easy system for regulating the turns of the spring at the end of its installation, makes it perfectly functional.

Available in a 45 mm box, the handle is available in narrow or wide profile according to needs or functional requirements.

## Operation:

Manual with reset spring

**Recommended use:**

Frames (windows)

**Mesh:**

Fiberglass Stiff, colored grey

**Closing with:**

Click Clack fast hook

**More options (upon request):**

- Security brush
- Brake for spring
- Black colored mesh
- In KIT version



Fijación frontal



Front fixing

RollUp line



DIY



MANGO ALTO ( 57 MM )  
HIGH HANDLE



MANGO BAJO ( 40 mm )  
LOW HANDLE



**RollUp line**



29

**FRONTAL**

RollUp line


30



JOLLY

Guía lateral con gancho central de metal y bayoneta en la parte superior para aberturas rectas

Irregular walls compensation using special system with metallic hook and bayonet



Accesorio especial dentro de la cadena que permite una sujeción más firme de la tela.  
**Special component inside the track allowing the most secure grip of the net**

# JOLLY

## Descripción:

JOLLY, una mosquitera en horizontal para insectos con cepillo inferior especial ,cortaviento, con cadena de apertura de muy facil manejo ,siendo la solución ideal para los amantes de las estructuras elegantes con alta funcionalidad y diseño, para un alto grado de satisfacción.

La mejor solución para puertas de balcones ya que ofrece la ventaja de tener una guia de solo 3 mm en el piso, lo que la hace única .De muy sencillo manejo y apertura ,además de ser una mosquitera silenciosa y de muy facil apertura.

Su guia plana, facilita la limpieza pero también permitiendo una fácil accesibilidad, ideal para niños y personas con discapacidad.

## Operación:

Manual

## Recomendado:

Marcos (puertas de balcón)

## Paño:

Fiberglass /Fibra de vidrio rígida

## Cierre:

Imán

## Tipo de instalación:

Uso del montaje de metal BAYONET

## Description:

JOLLY, a horizontal insect screen with anti-wind, closed type, caterpillar is the ideal solution for the lovers of elegant structures with high functionality and design, enhancing their sense of satisfaction.

The most reliable solution for balcony doors offers the charming advantage of only 3mm floor guide, the unique experience of smooth, silent and controlled motion and the outstanding track chain system for exciting performance even under the most extreme wind loads.

Moreover, the unique gliding, smooth and silent, at flat guide, makes it easy to clean but also allowing easy entrance and accessibility, ideal for children and disabled individuals.

## Operation:

Manual

## Recommended use:

Frames (Doors)

## Mesh:

Fiberglass Stiff Better View, colored grey

## Closing with:

Magnet

## Type of installation:

Use of metallic BAYONET system



Placa de acero en la parte superior y cepillo cortavientos.Perfil inferior en omega en el piso.




Steel plate at the top and anti-wind chain track at the bottom in omega shape



Nuevo sistema de bloqueo  
del paño  
New lock system  
for the net

Cierre lateral de la  
guía inferior  
Lateral chain's lock  
(anti-wind)



VISTA DEL SISTEMA DE CADENA ANTIVIENTO  
ANTI-WIND CHAIN TRACK



CADENA PARA EL MODELO DE DOS HOJAS  
CHAIN FOR TWO SHUTTERS MODEL



**Anti-Viento Reforzado:**

Sistema de bloqueo anti-viento del paño y bloqueo de la cadena lateral anti-viento del paño con un componente especial que permite el agarre más seguro del paño.

**Más opciones (bajo pedido):**

- \*Dos hojas
- \*Malla de color negro

**Anti-Wind Reinforcement:**

Anti-wind lock system of the net and anti-wind lateral chain's lock of the tracks with a special component inside the track allowing the most secure grip of the net

**More options (upon request):**

- Two shutters
- Black colored mesh



# RollUp Electric

## ROLLUP ELECTRICO

RollUp line

34



ELECTRIC





# Cubo

## Descripción:

INSCREEN desarrolla sus productos y ofrece los mejores sistemas eléctricos de mosquiteras diseñados para cumplir con las construcciones más exigentes y con los más estrictos estándares europeos.

La nueva serie de mosquiteras verticales enrollables CUBO con una guía ZIP, se distingue por la perfecta combinación de elegancia y funcionalidad, de hecho, la solución óptima para grandes aberturas con un solo paño y con absoluta seguridad, gracias al sistema de guía ZIP. Se ofrecen soluciones opcionales tales como control remoto inalámbrico de guía oculta, anemómetro, tejidos de microventilación a todos aquellos que quieran interpretar el término "placer" de acuerdo con sus necesidades y deseos prácticos."

El producto CUBO está disponible bajo pedido

## Operación:

Eléctrico o manual (con manivela)

### Uso recomendado:

balcones, patios, pérgolas, puertas y ventanas con grandes aberturas

### Malla:

Red elástica, color gris

### Caja tipos y dimensiones:

Cuadrado 100/130

## Description:

INSCREEN develops its products and offers top electric insect screen systems designed to meet the most demanding construction and to the strictest European standards.

The new series CUBO roll-up vertical insect screen with a ZIP guide, is distinguished by the perfect combination of elegance and functionality, indeed the optimal solution for large openings with a single shutter and with absolute security, thanks to the ZIP guide system.

Optional solutions such as hidden guide, wireless remote control, anemometer, micro-ventilation fabrics are offered to all of those who want to interpret the term "pleasure" according to their practical needs and desires.

The CUBO product is available upon request.

## Operation:

Electric or manual (with crank)

### Recommended use:

Balconies, patios, pergolas, doors and windows with large openings

### Mesh:

Elastic net, colored grey

### Box types and dimensions:

Square 100/130



SISTEMA DE GUIA ZIP



ZIP guide system

RollUp line



35

ELECTRIC

# SISTEMA ELECTRICO


RollUp line




36




ELECTRIC



GUÍA ESTÁNDAR  
STANDARD GUIDE



GUÍA OCULTA  
HIDDEN GUIDE



GUÍA ESTÁNDAR  
ANEMOMETER



OPERACIÓN ELÉCTRICA  
ELECTRIC OPERATION




OPERACIÓN MANUAL  
(CON MANIVELA)  
MANUAL OPERATION  
(WITH CRANK)

### Más opciones (bajo pedido):

- \*Guía oculta
- \* Anemómetro
- \* Tejidos de paso parcial de luz, bloqueo o bloqueo total
- \* Control remoto inalámbrico
- \* Unidad de terminación de límite de control

### More options (upon request):

- Hidden guide
- Anemometer
- Partial light passage, blackout or total blackout fabrics
- Wireless remote control
- Control limit termination unit



### Paño:

La tela elástica es la tela envolvente más resistente y elástica, ideal para pantallas eléctricas de gran tamaño. Disponible en color gris.

### Mesh screen

The Elastic net is distinguished for its great elasticity with highly resistant features, ideal for electric insect screens of large size. Available in grey color.

### Fabricación (bajo pedido)

Tejidos (previa solicitud) Numerosas opciones de telas crean un conjunto perfectamente armonioso que se adapta a cualquier estética personal al tiempo que permite que el producto se adapte a una variedad de requisitos arquitectónicos. Las telas utilizadas son reciclables, ideales para uso en interiores y exteriores. Desde la multitud de opciones de color, incluso en variantes de color madera, hasta asegurar el bloqueo total o el paso parcial de la luz, y el sistema de microventilación que regula el paso del calor y lo que permiten que el producto se personalice hasta el último detalle. Todas las telas están disponibles bajo pedido.

### Fabrics (upon request)


Numerous fabric choices create a perfectly harmonious set that fits with any personal aesthetics while allowing the product to be adapted to a variety of architectural requirements.


The fabrics used are recyclable, ideal for indoor and outdoor use. From the multitude of color choices, even in two-color variants, to ensuring total blackout or partial light passage, and the micro-ventilation system that regulates heat transfer, they enable the product to be personalized to the last detail.

All fabrics are available for scheduled orders.

## Fixed line

38





INTERIOR

MARCO

Fixed line


40




INDOOR




BISAGRA DE PUERTA  
DOOR'S HINGE



MARCO PERFIL ESTÁNDAR "L"  
FRAME PROFILE "L"  
STANDARD



MARCO PERFIL EN "Z" A SOLICITAR  
FRAME PROFILE "Z"  
UPON REQUEST




8 cm

PUERTA CON TRAGALUZ  
DOOR WITH FIXED SKYLIGHT




PUERTA ASIMÉTRICA  
ASSYMETRICAL DOOR



8 cm

PUERTA UNA HOJA  
ONE SHUTTER DOOR



PUERTA DOS HOJAS  
TWO SHUTTERS DOOR

# INDOOR

## Descripción:

INDOOR, es una mosquitera con bisagras y con perfil de unión a pared integrado, es una excelente combinación de funcionalidad y durabilidad debido a los perfiles de aluminio reforzado con un potente sistema de conexión, la solución ideal para puertas de cocina y puertas de entrada.

El marco tiene un perfil de unión integrado para un ajuste perfecto, mientras que la bisagra con resorte y el sistema de imán que permiten un cierre cómodo y seguro. La posibilidad de paneles de aluminio en la parte inferior proporciona protección contra golpes y mascotas.

## Operación:

Manual con una bisagra con resorte o un control de puerta

## Uso recomendado:

Puertas de entrada con paso frecuente (puertas de cocina, puertas)

## Malla:

Fibra de vidrio Suave, color gris

## Cierre con:

Imán

## Tipologías:

Una puerta · Dos puertas · Con Tragaluz · Puerta asimétrica con travesaño

## Más opciones (sobre solicitud):

- \* En versión KIT o en barras con la necesaria accesorios para montaje
- \* En dimensiones personalizadas
- \* Malla de aluminio, fibra de vidrio rígida,
- \* Marco inferior para mascotas de 8 cm

## Description:

INDOOR, a hinged insect screen with integrated wall jointing profile, is an excellent combination of functionality and durability due to reinforced aluminum profiles with a powerful connection system, the ideal solution for kitchen doors and entrance doors.

The frame has an integrated jointing profile for perfect fit, while the spring-loaded hinge and the magnet system allow comfortable and safe closure.

The possibility of aluminum panels at the bottom provides protection to the screen net from knocks and pets.

## Operation:

Manual with either a hinge with spring or a door-check

## Recommended use:

Entry doors with frequent passage (kitchen doors, doors)

## Mesh:

Fiberglass Soft, colored grey

## Closing with:

Magnet

## Typologies:

One shutter • Two shutters • With fixed skylight • Asymmetrical Door with rabote in half

## More options (upon request):

- In KIT version or in bars with the necessary accessories for assembly
- In custom dimensions
- Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet
- Bottom frame 8 cm



**Sistema de montaje con bastidor y con ajustadores integrados y con espaciadores y permios de bloqueo.**



**Frame mounting system with integrated adjustable spacers and locking bolts**

Fixed line



41



DIY

# Fixed line

42



# INFRAME



1

2

3

4

# INFRAME

## Descripción:

INFRAME, es un tipo de mosquitera ideal para instalar de forma fija o permanente una mosquitera a sus ventana, siempre y cuando acceso no sea necesario. Extremadamente popular, la mosquitera INFRAME se caracteriza por sus muchas opciones de fabricación.

- 1/ En una ventana dentro de la pared (luminaria) con esquina de plástico especial.
- 2/ Soporte de cierre especial.
- 3/ Soporte con ángulos magnéticos.
- 4/ Soporte perimetral magnético. Para ángulos distintos de 90°, el montaje es posible con un accesorio de ángulo ajustable especial.

## Uso sugerido:

Ventanas (mayormente de espacio pequeño) y sin acceso.

## Paño:

Fibra de vidrio suave, color gris

## Cierre:

Imán

## Otras opciones:

Disponible en perfil de aluminio con:

- Accesorios de montaje en KIT
- Dimensiones personalizadas
- Paños de aluminio, rígidos de fibra de vidrio, mascotas.

## Description:

INFRAME, a fixed frame insect screen, is ideal for applications such as restrooms, storerooms and attic apartment windows where external access is not necessary.

Extremely popular, the INFRAME insect screen is characterized by the numerous installation options due to the use of special components. It can be installed with:

- 1 Into the window opening with wall fixing clips (plastic corners).
- 2 With a special latch clip.
- 3 With magnetic fixing clips.
- 4 With magnetic perimeter.

For corners other than 90°, mounting is possible by using the "adjustable corner" component.

## Recommended use:

Windows (mostly small) without access

## Mesh:

Fiberglass Soft, colored grey

## Closing with:

Magnet

## More options (upon request):

- In KIT version or in bars with the necessary accessories for assembly
- In custom dimensions
- Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet

Fixed line




43

DIY



Uso de accesorios especiales ofrece una variedad de opciones de instalación




ESQUINA AJUSTABLE 45° - 135°  
ADJUSTABLE CORNER 45° - 135°



Use of special accessories offer a variety of installation options

Inscreen mosquiteras ha desarrollado varios sistemas de criba de insectos, todos ellos se ofrecen en una gama completa de mallas que incorporan altas propiedades, todas ellas adecuadas para aplicaciones personalizadas y de acuerdo con las necesidades de las necesidades técnicas requeridas.

Inscreen insect screen systems are offered in a full range of meshes that incorporate high properties, suited for customized applications and according to operational needs and technical requirements



### Paño de Poliester Plisado.

Paño estilo acordeón hecha de material incombustible de poliéster reforzado, utilizado exclusivamente para sistemas plisados, que ofrecen una elasticidad significativa y una gran visibilidad. En su versión estándar el paño está disponible en color negro, y en color gris solo bajo pedido.

**Ancho de l plisado:** 15 mm a 20 mm


**Aplicado a:** Sistemas ZERO, OMEGA 18 y OMEGA 27

### Polyester Pleated Mesh

Accordion style mesh made of reinforced polyester combustible material, used exclusively in pleated systems and offering significant elasticity and great visibility. In its standard version, the mesh is available in black color and in grey color only upon request.

**Width of the pleat:** 15 mm and 20 mm

**Applied to:** ZERO, OMEGA 18 & OMEGA 27 systems



### Fiberglass Malla

Malla de alta durabilidad, ideal para pantallas de gran tamaño. En su versión estándar, la malla está disponible en color gris y en color negro solo bajo pedido.

#### Malla Dimensiones

**(longitud x alta disponible en rollo):** 160x90, 240x90

**Aplicado a:** En KLIP tipologías vertical y horizontal, FRONTAL, interior, marco deslizante.

### Fiberglass Stiff Mesh

High durability mesh, ideal for large-sized screens. In its standard version, the mesh is available in grey color and in black color only upon request.

**Mesh Dimensions (length x height available in roll):** 160x90, 240x90

**Applied to:** KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, Indoor, Inframe and sliding typologies

### Tip

Desde los sistemas Plisse premium hasta los tipos estándar, las mallas propuestas destacan por su calidad y durabilidad, facilidad de limpieza (agua y jabón), al tiempo que permite la ventilación natural del interior y protege de los insectos.

From premium Plisse systems to standard types, the proposed meshes stand out for their quality and durability, ease of cleaning (water & soap), whilst allowing at the same time natural ventilation of the interior and protecting from insects.



### Fiberglass Paño suave

Paño que ofrece buena elasticidad y se ha establecido como la solución ideal para aplicaciones de marcos con bisagras y fijas. En su versión estándar, el paño está disponible en color gris y en color negro solo bajo pedido. Paño de dimensiones (longitud x altura disponible en rollo): 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30, 200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

#### Aplicado

a: KLIP Vertical y horizontal, FRONTAL, Interior, hojas correderas y otras tipologías deslizantes

### Fiberglass Soft Mesh

Mesh that offers good elasticity and has been established as the ideal solution for hinged and fixed frames applications. In its standard version, the mesh is available in grey color and in black color only upon request.

**Mesh Dimensions (length x height available in roll):** 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30, 200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

**Applied to:** KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, Indoor, Inframe and sliding typologies



### Paño de aluminio

El paño de aluminio se caracteriza por una baja elasticidad pero una resistencia y durabilidad extremadamente altas. Disponible en color gris.

Dimensiones Rail (largox alto Rollo disponible): 90x30.5, 120x30.5, 100x30.5

Aplicación Rail: Sistemas interiores, marcos y hojas deslizantes y otras tipologías.

### Aluminium Mesh

The aluminum mesh is characterized by low elasticity but extremely high strength and durability. Available in grey color.

**Mesh Dimensions (length x height available in roll):** 90 x 30.5, 120 x 30.5, 100 x 30.5

**Applied to:** Indoor, Inframe and sliding typologies



### Paño de Poliester para mascotas

No se desgasta fácilmente debido a su versatilidad, Ideal para dueños de mascotas. En su versión básica, la tela está disponible en gris y en color negro solo bajo pedido.

**Dimensiones Reemplazo (longitud altura del rollo disponible):** 122x30.5, 152x30.5 Aplicación Reemplazo:

**Aplicado:** A hojas correderas y otras tipologías deslizantes.

### Polyester Pet Mesh

Thanks to its properties, pet mesh allows durability through time, ideal solution for pet owners. In its standard version, the mesh is available in grey color and in black color only upon request.

**Mesh Dimensions (length x height available in roll):** 122x30.5, 152x30.5

**Applied to:** Indoor, Inframe and sliding typologies

Los sistemas promocionales especiales, con logos, marcas y gráficos que distinguen a la marca Inscreen, están disponibles a solicitud de cada cliente. Los beneficios derivados de nuestros clientes al usar estas promociones son importantes, ya que les permite mejorar la imagen de los productos, aumentar la visibilidad y crear un entorno atractivo para el usuario final, con el resultado directo de un aumento de las ventas.

El Multi Box Stand ofrece la capacidad de mostrar hasta cuatro sistemas de mosquiteras con una base de rueda para una movilidad fácil y práctica.

Las dimensiones del stand son  
0,94 x 0,46 x 2,12 m.


MiniBrand Portable Displays

Las pantallas Mini Brand son muestras portátiles que ofrecen la capacidad de mostrar un sistema.





[WWW.ALUMINCO.ES](http://WWW.ALUMINCO.ES)



# InScreen

ALUMINCO & PANEL  
C/ ARROYO DEL CULEBRO S/N- NAVE 5  
POL.IND.LAS ARENAS DE PINTO (28320) MADRID-ESPAÑA-  
WWW.ALUMINCO.ES- TELEF++ 0034 91.692.68.50

06/2018